

कनेक्टिविटी - मर्जर और डीमर्जर पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्व्यू)

अस्वीकरण:

“यह दस्तावेज़/एफएक्व्यू सदस्यों की समझ में आसानी के लिए उपरोक्त विषय से संबंधित प्रश्नों का संक्षिप्त रूप में सारांश प्रस्तुत करता है। यहाँ दी गई जानकारी और/या विषय-वस्तु (सामूहिक रूप से 'सूचना') केवल सामान्य जानकारी है और एनएसई ने समय-समय पर इस संबंध में विस्तृत परिपत्र जारी किए हैं, जैसा कि यहाँ उल्लेख किया गया है। यद्यपि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है कि जानकारी पर्याप्त और विश्वसनीय है, एनएसई द्वारा इसकी सटीकता या पूर्णता के बारे में कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है और एनएसई, इसके सहयोगी और सहायक कंपनियाँ इस जानकारी पर निर्भरता से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष या परिणामी नुकसान, जिसमें बिना किसी सीमा के लाभ की हानि भी शामिल है, के लिए किसी भी प्रकार का कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं। पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं परिश्रम करें और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे केवल इस दस्तावेज़ पर भरोसा न करें। ऐसा कोई भी भरोसा पाठक के अपने जोखिम पर होगा। यहाँ कही गई कोई भी बात एनएसई को किसी भी तरह से बाध्य नहीं करेगी। पाठकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन अनुवाद सेवाओं का प्रयोग करते हुए एफएक्व्यू की विषय-वस्तु का (हिंदी) भाषा में अनुवाद किया गया है। जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है कि अनुवाद सटीक रहे, अनुवाद प्रक्रिया की तकनीकी सीमाओं के कारण अनुवाद में अशुद्धियाँ हो सकती हैं। पाठक मूल संस्करण (अंग्रेजी) के साथ अनुवादित सामग्री की सटीकता को सत्यापित कर सकते हैं। एफएक्व्यू में विसंगतियों या मतभेदों या अनुवाद से उत्पन्न होने वाले अनुपालन या प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा, जोकि उपयुक्त सर्कुलर के अधीन होंगे।”

1. मर्ज और डीमर्ज अनुरोधों के संबंध में Exchange संचार के लिए मैं किस परिपत्र का उल्लेख कर सकता हूँ?

कृपया एक्सचेंज सर्कुलर NSE/MSD/41993 दिनांक 29 अगस्त, 2019 और NSE/MSD/49949 दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 देखें।

2. मैं कनेक्टिविटी के मर्ज/डीमर्ज के लिए अनुरोध कैसे सबमिट करूँ?

सदस्य नीचे दिए गए मार्ग पर ENIT के माध्यम से उपरोक्त अनुरोध कर सकते हैं:

सदस्यता > TCP IP सिनेरियो > मर्ज

सदस्यता > TCP IP सिनेरियो > डीमर्ज

3. किस प्रकार की कनेक्टिविटी को मर्ज या डीमर्ज किया जा सकता है?

मर्ज और डिमर्ज के लिए अनुरोधों की अनुमति केवल प्रबंधित और स्वयं-सेवा दोनों मोड के तहत कमीशन की गई लीज लाइनों के लिए दी जाएगी।

4. मैंने पहले एक नई लीज लाइन के लिए आवेदन किया था जिसे अभी तक चालू नहीं किया गया है। क्या मैं इसे पहले से ही कमीशन की गई लीज लाइन के साथ मर्ज कर सकता हूँ?

वर्तमान में, ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। मर्ज और डीमर्ज के लिए अनुरोध केवल प्रबंधित और स्वयं-सेवा मोड दोनों के तहत कमीशन की गई लीज लाइनों पर स्वीकार किए जाते हैं।

5. मैंने स्थान बी पर लीज लाइन को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया था जिसे अभी तक स्थानांतरित नहीं किया गया है। क्या मैं इसे स्थान बी पर एक कमीशन लीज लाइन के साथ मर्ज कर सकता हूँ?

नहीं। सदस्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विलय किए जाने वाले लिंक पर कोई अनुरोध लंबित न हो। इस मामले में, चूंकि विलय की जाने वाली कनेक्टिविटी पर शिफ्टिंग लंबित है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6. विलय अनुरोधों के पूरा होने पर 2 मर्ज किए गए आईपी का क्या होता है?

विलय गतिविधि के बाद, 2 मर्जिंग आईपी में से केवल एक आईपी मौजूद रहेगा। विलय अनुरोध करते समय सदस्यों को आईपी को बनाए रखने की पुष्टि करनी होगी (परिणामी आईपी)। गैर-प्रतिधारित आईपी को सरेंडर माना जाएगा और उसके लिए बॉक्स अक्षम कर दिए जाएंगे।

7. क्या मैं सरेंडर किए गए आईपी से जुड़े राउटर को बरकरार रख सकता हूँ?

हाँ। राउटर को सदस्य द्वारा बनाए रखा जाएगा और सदस्यों के विवेक के अनुसार इसका उपयोग किया जा सकता है। हालाँकि, सदस्य डिमर्ज अनुरोध के लिए सिफी को जारी किए गए राउटर खरीद आदेश को रद्द नहीं कर सकता है।

8. क्या मैं मर्ज/डीमर्ज अनुरोध के लिए अपने अनुरोध को रखे जाने के बाद रद्द कर सकता हूँ?

हाँ। मर्ज/डीमर्ज अनुरोधों के लिए अनुरोध तब तक रद्द किया जा सकता है जब तक कि अनुरोध "SENT TO NI" स्थिति में न हो। इसके अलावा, डीमर्ज अनुरोधों को रद्द करने के मामले में, सदस्य को ईएनआईटी पर अनुरोधित डीमर्ज के लिए उत्पन्न दोनों एनआई संदर्भ आईडी को रद्द करने के लिए आवेदन करना होगा।

9. ईएनआईटी में मर्ज/डीमर्ज अनुरोध करते समय मुझे क्या सुनिश्चित करना चाहिए?

- i. मर्ज या डीमर्ज के लिए अनुरोध निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के बाद स्वीकार किया जाता है:
दोनों के विलय कनेक्टिविटी में होगा-
अ) समान बैडविड्थ
आ) वही परिदृश्य
इ) एक ही स्थान पर उपस्थित
- ii. मर्जिंग और डी-मर्जिंग कनेक्टिविटी के लिए चाइल्ड आईपी सहित कोई भी अनुरोध लंबित नहीं होगा।
- iii. डिमर्ज गतिविधि के लिए, सदस्य एनएसई द्वारा निर्दिष्ट राउटर की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, जिसे सिफी से खरीदा गया है और सिफी के साथ वारंटी/एएमसी के तहत कवर किया गया है (पहले प्रबंधित सेवा मोड या नई खरीद के तहत खरीदा गया था)।

10. मैं लीड लाइन कनेक्टिविटी को मर्ज करना चाहता हूं जिस पर उपयोगकर्ता आईडी सक्रिय हैं। मुझे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

सदस्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विलय अनुरोध देने से पहले गैर-अनुरक्षित IP पर सक्रिय उपयोगकर्ता आईडी अक्षम या स्थानांतरित कर दी गई हैं। असमर्थता या स्थानांतरण के लिए अनुरोध निम्नलिखित पथ पर ईएनआईटी के माध्यम से रखा जा सकता है:

ट्रेड > यूजर आईडी अनुरोध > नीट यूजर आईडी अक्षम करें

ट्रेड > यूजर आईडी अनुरोध > नीट यूजर आईडी का स्थानांतरण

11. ईएनआईटी के माध्यम से उपयोगकर्ता आईडी अनुरोध को स्थानांतरित/अक्षम करने से पहले मुझे क्या सुनिश्चित करना चाहिए?

स्थानांतरण/अक्षम करने से पहले निम्नलिखित बिंदुओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है:

ईएनआईटी के माध्यम से उपयोगकर्ता आईडी अनुरोध: -

- i. उपयोगकर्ता आईडी को अक्षम करना/स्थानांतरित करना नीचे दिए गए क्रम में किया जाना चाहिए:
अ) एनएनएफ सक्षम डीलर उपयोगकर्ता आईडी /गैर-स्वच्छ उपयोगकर्ता आईडी
आ) डीलर यूजर आईडी
इ) शाखा प्रबंधक
ई) कॉर्पोरेट प्रबंधक
- ii. यदि कोई एनएनएफ सक्षम/गैर-साफ-सुथरा उपयोगकर्ता आईडी एक नए आईपी में स्थानांतरित हो रहा है, तो एक शाखा प्रबंधक/कॉर्पोरेट प्रबंधक को पहले से ही गंतव्य आईपी पर मौजूद होना चाहिए।

12. उपयोगकर्ता आईडी पट्टे पर दी गई लाइन कनेक्टिविटी के लिए बहु लॉक हैं जिसे मैं मर्ज करना चाहता हूं। मुझे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

सदस्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मर्ज अनुरोध करने से पहले कोई भी उपयोगकर्ता आईडी गैर-प्रतिधारित आईपी पर मल्टी लॉक न हो। उपयोगकर्ता आईडी के मल्टी लॉक को हटाने का अनुरोध ईएनआईटी के माध्यम से निम्नलिखित पथ पर रखा जा सकता है:

ट्रेड > यूजर आईडी अनुरोध > मल्टीपल लॉक नीट यूजर आईडी

13. क्या मर्ज/डीमर्ज और मर्ज/डीमर्ज को रद्द करने के लिए प्रोसेसिंग शुल्क लागू होगा?

उपरोक्त अनुरोधों के लिए एक्सचेंज के अंत से प्रोसेसिंग शुल्क लागू नहीं होगा। नेटवर्क इंटीग्रेटर के अंत में शुल्क की जांच सिफी के साथ की जा सकती है।

14. क्या मुझे डीमर्ज के परिणामस्वरूप नए आईपी के लिए एक अतिरिक्त राउटर की आवश्यकता है?

एनएसई निर्दिष्ट राउटर, जैसा कि प्रबंधित सेवा मोड राउटर के तहत लागू होता है, डीमर्ज के परिणामस्वरूप नए IP के लिए आवश्यक है। उक्त राउटर सिफी के साथ वारंटी/AMC के तहत होना चाहिए। यदि सदस्य के पास पहले से ही उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाला राउटर है, तो उसका उपयोग किया जा सकता है; अन्यथा एक नया राउटर खरीदा जाना चाहिए।

15. नया राउटर खरीदने की प्रक्रिया क्या है?

सदस्य को अपनी ईमेल आईडी onsite_nse@sifycorp.com पर सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को विधिवत भरा हुआ, हस्ताक्षरित और मुहर लगा हुआ खरीद आदेश (पीओ) भेजना होगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिपत्र संदर्भ संख्या 1 देखें। पीओ के प्रारूप के लिए एनएसई/एमएसडी/67754 दिनांक 29 अप्रैल, 2025।

खरीद आदेश में, डिलीवरी पता वही होना चाहिए जहां परिदृश्य/लिंक चालू है। राउटर डिलीवरी के लिए लीड समय सदस्य से सिफी द्वारा पूर्ण PO प्राप्त होने के 8 सप्ताह बाद होगा।

16. एनएसई के लिए संपर्क विवरण क्या हैं?

सदस्य किसी भी अतिरिक्त प्रश्न के लिए टोल फ्री नंबर 1800 266 0050 पर ट्रेड सपोर्ट हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या msm@nse.co.in ईमेल कर सकते हैं।

17. सिफी के लिए संपर्क विवरण क्या हैं?

सदस्य सिफी से जुड़ सकते हैं। संपर्क विवरण सिफी हैंडबुक (Escalation Matrix) में एक्सचेंज सर्कुलर NSE/MSD/67754 दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के अनुलग्नक 1 के रूप में प्रदान किया गया है।