



bhansali ENGINEERING polymers limited

CIN : L27100MH1984PLC032637

Registered Office : 401, 4th Floor, Peninsula Heights, C. D. Barfiwala Road, Andheri (West), Mumbai - 400 058.
 Tel. : (91-22) 2621 6060/61/62/63/64 • Fax : (91-22) 2621 6077 • E-mail : abstron@bhansaliabs.com • Website : www.bhansaliabs.com

BEPL/SEC/2021/51

30th April, 2021

<p>To The BSE Limited Corporate Relationship Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001</p> <p>Security Code: 500052</p>	<p>To The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.</p> <p>Security Code: BEPL</p>
---	---

Sub: Press Release dated 30th April 2021 - Providing Oxygen Plant in Chhindwara District, Madhya Pradesh.

Dear Sir/Madam,

With reference to the subject matter, enclosed is a Press Release issued by the Company on the captioned subject wherein Shri. B.M. Bhansali, Managing Director of the Company have contributed for providing Oxygen Plant in Chhindwara District, Madhya Pradesh on request of District Magistrate/Collector Shri. Saurabh K Suman.

You are requested to take the same on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,
 For **Bhansali Engineering Polymers Limited**

Ashwin M. Patel
Company Secretary & GM (Legal)

Encl: As above

भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड

भंसाली नगर सातनूर, तहसील सौसर, जिला छिंदवाड़ा, 480108, (M.P.)

दिनांक - 30.04.2021

प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश का छिंदवाड़ा जिला भी वर्तमान कोरोना (कोविड-19) महामारी की चपेट में है जहाँ संक्रमितों की संख्या में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। जिले के अस्पतालों व स्वास्थ्य सेवाओं पर जबरदस्त दबाव बढ़ गया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के कारण पीड़ितों का इलाज करने में काफी कठिनाई आ रही है।

भंसाली नगर सातनूर, तहसील सौसर (मध्य प्रदेश) स्थित भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री बाबुलाल भंसाली ने छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर श्री सौरभ के. सुमन से जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के संबंध में तत्काल विचार-विमर्श कर सौसर तहसील के सिविल अस्पताल में 500 LPM की क्षमता का A.S.U/P.A.C (ऑक्सीजन प्लांट) लगाने का निर्णय लिया है जिसकी पूरी लागत रूपए 44.70 लाख का भुगतान छिंदवाड़ा जिला पंचायत को कर दिया गया है। यह ऑक्सीजन प्लांट जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र ही प्रारंभ किया जायेगा ताकि सौसर सिविल अस्पताल के कोविड केयर सेंटर एवं जिले के अन्य अस्पतालों को नियमित ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। जिला कलेक्टर का स्वीकृति पत्र संलग्न है।

इसके अलावा कुछ दिन पहले भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड द्वारा सौसर अस्पताल के कोविड केयर सेंटर के पीड़ितों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरो की व्यवस्था करने हेतु रोगी कल्याण समिति को 2 लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान की गई थी।



कार्यालय - ☎(07162) 242302
निवास - ☎(07162) 242303
फैक्स - ☎(07162) 244467
e-mail : dmchhindwara@nic.in

कार्यालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा

-: ज्ञापन :-

क्रमांक 236 आपदा/ चिकित्सा / सी.एस.आर./ 2021 छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अप्रैल 2021
प्रति,

मैनेजिंग डायरेक्टर,
भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड,
भंसाली नगर, तालुका सौंसर,
जिला- छिन्दवाड़ा म.प्र.। 480108

विषय :- कोविड -19 महामारी के दौरान छिन्दवाड़ा जिले की चिकित्सा सुविधा हेतु
सी.एस.आर. मद से सहयोग करने बाबत।

-:0:-

जैसा कि आपको ज्ञात है कि सम्पूर्ण देश के साथ साथ छिन्दवाड़ा जिला भी वर्तमान कोविड-19 महामारी की चपेट में है। इस स्थिति में जितने श्रोतों से हमें सहयोग एवं सहायता मिल जाए हम उतने ज्यादा लोगों सहायता कर सकते हैं। हमारे छिन्दवाड़ा जिले से जुड़े हुए अन्य जिले बैतूल, सिवनी एवं बालाघाट आदि भी हैं जो हमसे चिकित्सा सुविधा की आशा लिए हैं, इससे हमारी अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं। इसी अपेक्षा के तहत हमारी आपसे यह विनम्र अपील है कि कृपया जिले को आपके संस्थान की ओर से सी.एस.आर. फंड से एक ए.एस.यू. / पी.ए.सी. (ऑक्सीजन प्लाण्ट) की व्यवस्था प्रायोजित, करने हेतु जिसकी लागत लगभग रु. 44.70 लाख है, (कोटेशन संलग्न है) का सहयोग करने का कष्ट करें। यह योगदान सौंसर तहसील के सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लाण्ट लगाने हेतु उपयोग किया जावेगा। आपके सुलभ संदर्भ हेतु बैंक खाते की जानकारी भी संलग्न है।


(सौरभ के.सुमन)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
एवं अध्यक्ष, जिला सी.एस.आर. समिति,
जिला: छिन्दवाड़ा।

संलग्न :- उपरोक्तनानुसार।